Visual Stdio 程式執行流程

🛷 選擇預設環境設定

Wisual Studio 2008

在您第一次使用 Visual Studio 之前,請先指定您最常使用的程式開發類型,像是 Visual Basic 或 Visual C#。Visual Studio 會根據此資訊去選取預先定義的設定,並將適合您程式開發類型的設定套用 到開發環境內。

此外,您也可以随時從 [工具] 功能表中選擇 [匯入和匯出設定] 以及 [重設所有設定],來指定使用其他 不同類型的設定集合。

☑ 允許 Visual Studio 下載並顯示線上 RSS 內容

選擇您的預設環境設定(C):

Visual Basic 開發設定	描述:
Visual C# 開發設定	針對原生和 Managed C++ 應用程式的開發活動,
Visual C++ 開發設定	在環境中為您備妥所需的工具。這個設定集中有許多
Web 程式開發設定	的自訂項目,其中也包括了 Visual C++ 6 的鍵盤快速
一般開發設定	鍵。
	啟動 Visual Studio(S) 結束 Visual Studio(X)

23

	🥢 起始頁 - Microsoft Visual Studio (系統管理員)									
棔	[案(F) 編輯(E)	檢視(V)	工具(T)	測詞	武(S)	視窗(W	/) 說明(H)	
		新増(N)		•	ħ	専案	(P)	Ctrl+Shift	:+N	
		開啟(O)		•	1	網站	(W)	Shift+Alt	+N	
		關閉(C)			b	檔案	(F)	Ctr	+N	
16	Ĩ	關閉方案(T)				現有	程式碼中	□的專案(E)		
j s	-	儲存選取項目	rl+S	lu	ar	0 20	708			
1		另存選取項目為(A)								
jć	7	全部儲存(L) Ctrl+Shift+S					MS	DN 台灣網	站最新資	EAR
1		匯出範本(E)					4/2	2 (三) 雲端道	≹人研-以	win ل
I	1	版面設定(U)	-				Fri,	21 Mar 20	14 00:00):00 e
é	3	列印(P)	Ct	rl+P			्रा	以使用任何語	語言、エ	具或药
		結束(╳)					3/2	28 (五) 資料	庫名師班	E - SC
							Fri, 如1	21 Mar 20 In-Memory	14 00:00 / 技術、話	0:00 (安全、
							No	ممرو عقرهم بج	sa i n4−2016	15 - AB



新増専案					? ×
専案類型(P): Visual Basic Windows Web 智慧型裝置 Office 資料庫 Reporting		 範本(T): Visual Studio 安裝的範本 一	(習 Windows For 副 CLR 主控台應 ■ ATL 専案 圓 Makefile 専算 ③ CLR 空専案	.NET Framework 3.5 rm 應用程式 則程式	
WCF Workflow 測試 Visual C# Visual C++ 其他專案類型 測試專案		 Image: MFC ActiveX 控制項 Image: MFC 智慧型裝置 ActiveX 控制項 Image: MFC 智慧型裝置應用程式 Image: Win32 智慧型裝置專案 Image: Windows 服務 Image: The Active Ac	1888 MFC DLL MFC 智慧型戦 で Win32 専案 認 Windows For で 空専案	裝置 DLL rm 控制項程式庫	
建立本機應用程式的	空専案				
名稱(N):	Language C				
位置(L):	C:\Users\user\Docun	nents\Visual Studio 2008\Projects		•	瀏覽(B)
方案名稱(M):	Language C		☑ 為方案建立目錄(D)		
				確定	取消

Visual C++→空專案→方案名稱→確定



右鍵方案→加入→新增項目

加入新項目 - Languag	e C			? ×		
分類(C):		範本(T):				
Visual C++ UI 程式碼 資料 資源 Web 公用程式 屬性工作表		Visual Studio 安裝的範本 Image: Windows Form Image: HTML 網頁 (.htm) Image: HTML 網頁 (.htm) Image: HTML 網頁 (.htm) Image: Bige: Bi	 ※ C++ 檔 (.cpp) ● 靜態探索檔 (.disco) ● Midl 檔 (.idl) ● 伺服器回應檔 (.srf) ● 註冊指令碼 (.rgs) ● 點陣圖檔 (.bmp) ● XSLT 檔 ● 安裝程式類別 ● 組件資源檔 (.resx) ● 游標檔 (.cur) ● 框架組 (.htm) ● SQL 指令檔 (.sql) ● 文字檔 (.txt) ● 類別圖表 			
建立包含 C++ 原始	星式碼的檔案					
名稱(N):	Problem1					
位置(L):	c:\Users\user\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Language C\Language C 瀏覽(B)					
			加入(A)	取消		

Visual C++→C++檔(.cpp)→檔案名稱→確定





DEV-C++ 程式執行方式

Dev-C++ first time configuration					
1 #include <iostream> 2</iostream>	Select your language:				
<pre>3 a int main(int argc, char** arg 4 std::cout << "Hello world return 0; 6 }</pre>	Bulgarian (韓鍺僦齕? Catalan (Catal? 潠极笢恅/Chinese Chinese (TW) Croatian Czech (ina) Danish Dutch (Nederlands) English (Original) Estonian French Galego				
	You can later change the language at Tools >> Environment Options >> General. <u>N</u> ext				







Dev-C++ first time configuration





🔐 新文件1 - Dev-0	C++ 5.7.1							
檔案(F) 編輯(E)	搜尋(S) 檢視	(V) 専業	ŧ(
開新檔案(N)	•		C					
🕘 開啟舊檔(O)	Ctrl+O							
儲存(S)	Ctrl+S	7/#1						
🔛 另存新檔(A)	Ctrl+Alt+S							
. 另存専案(U)								
協存所有檔案(\	/)		_					
🍇 關閉檔案(C)	Ctrl+W		Save As					
🗱 開閉専案(L)			儲存於(I):	🚹 C Language	•	6	• 🖭 对 🕼	
全部關閉(W)				名種	A		修改日期	-
內容(Y)			2		沒有符合搜尋的項目	Ξ.	No. How	
匯入①	•		最近的位置			-		
▶ 匯出(E)	•							
	Ctrl+P		桌面					
列印設定(Z)								
	Δlt+F4							
		1	煤體櫃					
I			*					
			-2.04	1				
								- 194
			網路	檔案名稱(N):	Problem1			仔稿(3)
				存檔類型(T):	C++ source files (*.cpp;*.cc;*.cxx;*	*.c++;*.c	>p) ▼	取消



C:\Users\user\Desktop\C Language\Problem1.exe

enter a new password Are you kidding? Confirm your password enter your password again enter your password again Are you kidding? authorized!

Process exited after 58.74 seconds with return value Ø 請按任意鍵繼續 - - - X

Ē